

// Formschön, sicher und gute Wärmedämmung



# ThermoPro Eingangstüren

Aus Stahl und Aluminium für Haus- und Nebeneingänge





# Genießen Sie Ihr Zuhause

Eingangstüren in bewährter Hörmann Markenqualität

Hörmann ThermoPro Türen aus Stahl oder Aluminium bekommen Sie in einer großen Motivauswahl. Diese preiswerten Türen geben Ihnen mit serienmäßiger Mehrfachverriegelung ein sicheres Gefühl, sparen durch hervorragende Wärmedämmung Energie und sind eine schöne Visitenkarte für Ihr Zuhause.



## Ohne sichtbaren Flügelrahmen

Die Optik der Hörmann ThermoPro Haustüren überzeugt. Das formschöne, glatte Türblatt aus Stahl oder Aluminium, ohne sichtbaren Flügelrahmen, sieht einfach gut aus.

## Hohe Wärmedämmung

Heute kommt es überall im Haus auf Energieeinsparung an. Die ThermoPro Türen leisten ihren Beitrag dazu. Dank einem 46 mm dicken und vollständig mit FCKW-freiem PU-Hartschaum ausgefüllten Türblatt haben die Türen eine hervorragende Wärmedämmung mit einem U-Wert von bis zu 1,1 W/m²K. Damit sparen Sie Energie, also bares Geld!

## Bestens abgedichtet

Doppelte Dichtungen an allen vier Seiten mit zusätzlicher Eckabdichtung im Fußbereich bedeutet für Sie: Schutz vor Wind und Wetter. Die Wärmeverluste verringern sich.

## 8-fach gesichert


Weil Sie und Ihre Familie sich zu Hause sicher fühlen möchten, sind alle ThermoPro Türen mit einer serienmäßigen Mehrfachverriegelung ausgestattet. Das gibt Ihnen ein gutes Gefühl.

## Geprüfte Markenqualität

Alle ThermoPro Türen werden nach ISO 9001 produziert und regelmäßig strengsten Qualitätsprüfungen unterzogen. An der CE-Kennzeichnung erkennen Sie die Übereinstimmung der Türen mit den EG-Richtlinien nach EN 14351-1. Alle darin festgelegten Anforderungen an die Tür werden eingehalten.

Die Vorteile für Sie:


- Schlagregendicht
- Windlaststabil
- Luftundurchlässig
- Schallschutz
- Wärmeschutz



Hohe Wärmedämmung durch das 46 mm dicke, mit FCKW-freiem PU-Hartschaum ausgefüllte Türblatt.



Doppelte Dichtung mit zusätzlicher Bürstendichtung im Fußbereich schützt vor Wind und Wetter.



Die serienmäßige 5-fach-Verriegelung gibt Ihnen ein sicheres Gefühl.



Mit über 50 Jahren Erfahrung und über 13 Millionen verkaufter Tore ist Hörmann auch zu Europas Nr. 1 für Garagentore geworden. Hörmann Automatic-Sectionaltore bieten Ihnen modernen Komfort, hohe Sicherheit und eine überzeugende Optik. Ihr Hörmann Partner berät Sie gern.

Im breiten **Hörmann Aluminium-Haustüren-Programm** finden Sie alle TopComfort, TopPrestige und TopPrestigePlus Haustüren.



**Comfort Aluminium-Haustüren** sind eine Reihe preiswerter Haustürmodelle mit Kunststoff-Füllungen. Je nach Ausstattung sind sie ab 8 oder 13 Werktagen lieferbar.



Entdecken Sie die ganze Vielfalt der **Hörmann Automatic-Sectionaltore**. Lassen Sie sich von den vielfältigen Varianten und Gestaltungsmöglichkeiten überzeugen.



## Stahl-Türblatt mit Stahl-Zarge als Nebeneingangstür

### 1 Stahl-Zarge



Die robuste Stahl-Zarge ist die preisgünstige Lösung für Nebeneingänge ohne besondere Anforderung an die Wärmedämmung.

### 2 Stahl-Schwelle



Für einen stabilen und robusten Außenabschluss sorgt die 20 mm hohe Stahl-Schwelle.

### 3 8-fach gesichert mit Pilzzapfenschloss



Ein gutes Gefühl für Sie und Ihre Familie: 4 einstellbare Rollenzapfen sowie der Schlossriegel schließen die Tür sicher und drücken das Türblatt fest an die Zarge. Ein weiterer Vorteil: 3 zusätzliche Sicherheitsbolzen auf der Bandseite machen ein Aushebeln der Tür praktisch unmöglich.

## Stahl-Türblatt mit Holz-Zarge als Haustür

### 1 Holz-Zarge



Wählen Sie die preiswerte Haustür-Variante: Die Holz-Zarge bietet gute Wärmedämmung. Die Oberfläche ist passend zum Türblatt lackiert.

### 2 Aluminium-Kunststoff-Schwelle



Damit die Wärme nicht am Bodenbereich entweicht, besitzt die Tür eine 20 mm hohe, thermisch getrennte Schwelle.

### 3 8-fach gesichert mit Pilzzapfenschloss



Ein gutes Gefühl für Sie und Ihre Familie: 4 einstellbare Rollenzapfen sowie der Schlossriegel schließen die Tür sicher und drücken das Türblatt fest an die Zarge. Ein weiterer Vorteil: 3 zusätzliche Sicherheitsbolzen auf der Bandseite machen ein Aushebeln der Tür praktisch unmöglich.

## Stahl- oder Aluminium-Türblatt mit Aluminium-Zarge als Haustür

### 1 Aluminium-Zarge



Damit wählen Sie die beste Wärmedämmung für Ihre Haustür. Zudem sieht die thermisch getrennte Aluminium-Zarge in Roundstyle-Optik sehr exklusiv aus.

### 2 Aluminium-Kunststoff-Schwelle



Damit die Wärme nicht am Bodenbereich entweicht, besitzt die Tür eine 20 mm hohe, thermisch getrennte Schwelle.

### 3 8-fach gesichert mit Schwenkriegelschloss



So fühlen Sie sich sicher zu Hause: 2 konische Schwenkriegel rasten mit 2 zusätzlichen Sicherungsbolzen sowie 1 Schlossriegel in die Schließbleche der Zarge ein und ziehen die Tür fest an. Auf der Bandseite machen 3 weitere Sicherungsbolzen ein Aushebeln der Tür praktisch unmöglich.

# Serienmäßig bestens ausgestattet

Denn Markenqualität überzeugt in jedem Detail

ThermoPro Türen bekommen Sie in den hier gezeigten Varianten für Zarge, Schwelle und Verriegelung. Alle Türen sind bestens geeignet für Nebeneingänge, für den Hauseingang empfehlen sich das Aluminium-Türblatt und die Aluminium-Zarge mit der besten Wärmedämmung. Beim Türblatt wählen Sie zwischen der preisgünstigen Stahl-Ausführung und dem Aluminium-Türblatt für Premium-Optik und beste Wärmedämmung.

## Serienmäßige Ausstattung



- 4 Bestens eingestellt durch 3-D-Bänder**  
Mehr Sicherheit und eine leichte Türfunktion gewährleisten die stabilen zweiteiligen, dreidimensional verstellbaren Bänder.



Bei Aluminium-Türen sind die Bänder immer farblich passend zur Türfarbe.

### Rollenbänder mit Zierkappen für Stahlmotive

Die Stahlmotive bekommen Sie mit einstellbaren Rollenbändern und passenden, zur Türfarbe abgestimmten Zierkappen.



Zierkappen standardmäßig in weiß

Zierkappen in Aluminium-/Edelstahl-Optik

Zierkappen in Messing-/Gold-Optik

- 5 Innendrücker**  
Jede Tür wird standardmäßig mit formschönem Innendrücker und Sicherheitsrosette außen geliefert. Serienmäßig in weiß bzw. in Aluminium (TPS) oder Edelstahl (TPA).



- 6 Profilzylinder**  
Serienmäßig mit 5 Schlüsseln.



- 7 Bestens abgedichtet**  
Damit sparen Sie wertvolle Energie: Doppelt umlaufende Dichtungen verringern den Wärmeverlust. Optimalen Schutz vor Wind und Wetter bieten die serienmäßige Regenleiste und die zusätzlichen Bürstenabdichtungen im Fußbereich.



### Standardgrößen\*

1000 x 2100 mm  
1100 x 2100 mm

### Sondergrößen\*

**Stahl-Motive**  
TPS 100, TPS 200, TPS 210,  
TPS 300, TPS 310, TPS 400,  
TPS 410

Breite 875 – 1100 mm  
Höhe 1990 – 2100 mm

**Stahl-Motive**  
TPS 010, TPS 020, TPS 030

Breite 875 – 1250 mm  
Höhe 1990 – 2250 mm

**Aluminium-Motive**  
TPA 700, TPA 800, TPA 900

Breite 875 – 1250 mm  
Höhe 1990 – 2250 mm

\* Bestellmaß = Rahmenaußenmaß

### **Moderne, schöne Optik**

Die Aluminium Haustürmotive haben eine innen und außen flächenbündige 3-fach-Verglasung für eine besonders gute Wärmedämmung.



## Modernes Design: Aluminium-Motive

Mit exklusiven Details

Die ThermoPro Aluminium-Motive gefallen mit ausgesuchten Edelstahl- und Glasapplikationen. Mit diesen Türen bekommt Ihr Zuhause einen individuellen Chic. Genießen Sie diese Premium-Optik und Wärmedämmung. Mit dem Aluminium-Türblatt und der serienmäßigen Aluminium-Zarge bekommen Sie eine in allen Punkten hochwertige Haustür.



**TPA 700**

Mit durchgehender Verglasung.  
3-fach Isolierglas, sandgestrahlt mit  
klaren Querstreifen und VSG klar.



**TPA 800**

Mit 4 Verglasungsquadraten.  
3-fach Isolierglas, sandgestrahlt mit  
klaren Quadraten und VSG klar.



**TPA 900**

Mit abgerundeter Verglasung.  
3-fach Isolierglas, sandgestrahlt mit  
klaren Querstreifen und VSG klar.



Die 3-fach-Isolierverglasung (46 mm) überzeugt mit  
einem guten Wärmedämmwert von 1,1 W/m<sup>2</sup> K (U-Wert).  
Die flächenbündige Optik auf der Innen- und Außenseite  
sowie der Edelstahlverglasungsrahmen unterstreichen  
den harmonischen Gesamteindruck.



Der serienmäßige, formschöne Außengriff 38-2 harmo-  
niert optimal mit den Aluminium-Türmotiven.



Mit den eleganten dreidimensionalen Bändern in  
Türfarbe lässt sich die Tür optimal einstellen sowie  
komfortabel öffnen und schließen.

Wählen Sie genau passend zur  
Architektur Ihres Hauses aus  
15 Vorzugsfarben.



### Individuell kombinierbar

Diese Türmotive erhalten Sie auch passend zu den Hörmann Garagen-Sectionaltoren in den Decograin®-Oberflächen „Titan Metallic“ und „Golden Oak“.



## Zeitgemäß: moderne Stahl-Motive

Geradlinig überzeugend

Diese drei Stahl-Motive setzen einen zeitgemäßen Akzent, mit oder ohne Verglasung und immer in geradliniger Optik. Auch bei diesen Türmotiven gilt: Sie sind harmonisch auf die Hörmann Garagentore abgestimmt. Das macht Ihr Zuhause zu etwas Besonderem.



**TPS 010**  
Glatte Ausführung.



**TPS 020**  
Mit durchgehender Verglasung.  
2-fach Isolierglas, Mastercarré und  
VSG klar.



**TPS 030**  
Mit vier Verglasungsquadraten.  
2-fach Isolierglas, Mastercarré und  
VSG klar.



Die Mastercarré-Verglasung aus 2-fach-Isolierverglasung (24 mm) bietet hohe Wärmedämmung. Zusammen mit dem Kunststoff-Verglasungsrahmen „Roundstyle“ ergibt sich eine moderne, harmonische Türoptik.



Serienmäßig ist die Tür außen mit dem Edelstahl-Stoßgriff 14-2 ausgestattet: eine gelungene Kombination in Form und Material.



Mit den schlanken dreidimensionalen Bändern lässt sich die Tür optimal einstellen sowie komfortabel öffnen und schließen.

Wählen Sie Ihr Türmotiv, die Farbe bzw. das Dekor aus 15 Vorzugsfarben oder den Decograin®-Oberflächen aus – passend zur Architektur Ihres Hauses.



### Langlebige Markenqualität

Die Hörmann ThermoPro Türen aus Stahl sind feuerverzinkt, korrosionsschutz und mit einer hochwertigen Polyester-Grundbeschichtung versehen.

### TPS 100

Mit 6 Kassettenfeldern.



## Klasse Optik: klassische Stahl-Motive

Zeitlos und repräsentativ

Diese ThermoPro Stahl-Motive bestechen mit ihrer klassischen Kassetten-Optik. Wählen Sie aus sieben Motiven die Tür, die am besten zu Ihrem Zuhause passt. Diese Türmotive harmonisieren perfekt mit einem Hörmann Garagentor mit Kassetten. Damit beweisen Sie Stil.



**TPS 300**

Mit 2 Kassettenfeldern.  
2-fach Isolierglas, Kathedralglas  
kleingehämmert und ESG klar mit  
aufliegenden Sprossen.



**TPS 310**

Mit 2 Kassettenfeldern.  
2-fach Isolierglas, Kathedralglas  
kleingehämmert und ESG klar mit  
innenliegenden Messingsprossen.




**TPS 400**

Mit 2 Kassettenfeldern.  
2-fach Isolierglas, Kathedralglas  
kleingehämmert und ESG klar mit  
aufliegenden Sprossen.




**TPS 410**

Mit 2 Kassettenfeldern.  
2-fach Isolierglas, Kathedralglas  
kleingehämmert und ESG klar mit  
innenliegenden Messingsprossen.



**TPS 200**

Mit 4 Kassettenfeldern.  
2-fach Isolierglas, Kathedralglas  
kleingehämmert und ESG klar mit  
aufliegenden Sprossen.



**TPS 210**

Mit 4 Kassettenfeldern.  
2-fach Isolierglas, Kathedralglas  
kleingehämmert und ESG klar mit  
innenliegenden Messingsprossen.



Die Kathedral-Vergrasung aus 2-fach-Isolierverglasung (24 mm) bietet hohe Wärmedämmung. Zusammen mit dem Kunststoff-Vergrasungsrahmen „Profilstyle“ ergibt sich dadurch eine harmonisch-klassische Kassetten-optik.



Serienmäßig ist die Tür mit dem Messing-Außengriff 29-1 ausgestattet: für einen klassischen Gesamteindruck.



Mit den schlanken dreidimensionalen Bändern lässt sich die Tür optimal einstellen sowie komfortabel öffnen und schließen.

Wählen Sie genau passend zur Architektur Ihres Hauses aus 15 Vorzugsfarben.





# Ihr Geschmack entscheidet

Farben und Zubehör nach Wahl

Entscheiden Sie sich für Ihre persönliche Wunschfarbe:  
Klassisches Weiß, eine der vielen Vorzugsfarben oder die Decograin®-  
Oberflächen – passend zu den Hörmann Garagentoren.



**Serienmäßig in günstigem Verkehrsweiß**

ThermoPro Türen aus Stahl und Aluminium werden serienmäßig in Verkehrsweiß geliefert.

**15 Vorzugsfarben**

Die Haustüren erhalten Sie zusätzlich in 15 preiswerten Vorzugsfarben für die Außen- und Innenseite.



	Weißaluminium RAL 9006		Tannengrün RAL 6009
	Terrabraun RAL 8028		Moosgrün RAL 6005
	Lehm Braun RAL 8003		Taubenblau RAL 5014
	Ockerbraun RAL 8001		Stahlblau RAL 5011
	Fenstergrau RAL 7040		Saphirblau RAL 5003
	Lichtgrau RAL 7035		Rubinrot RAL 3003
	Steingrau RAL 7030		Hellelfenbein RAL 1015
	Anthrazitgrau RAL 7016		

**Exklusiv für die Motive  
TPS 010, TPS 020, TPS 030**

Diese Motive bekommen Sie auf der Außen- und Innenseite in der Decograin®-Oberfläche „Golden Oak“ mit einer natürlichen Holzoptik und für das Motiv TPS 010 in „Titan Metallic“ für eine moderne Türoptik.



Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

**Ein schöner Griff setzt Akzente:  
Wählen Sie Ihren Wunschgriff**

Alle Türen haben serienmäßig den abgebildeten Außengriff. Alternativ können Sie eine andere Griffvariante und eine andere Materialausführung wählen:



Alle Griffe in drei Oberflächen:





Erleben Sie echte Hörmann Qualität

## Haustüren

Für jeden Bedarf und Anspruch finden Sie in unseren umfassenden Aluminium-Haustürenprogrammen ein passendes Modell.

## Stahltüren

Schnell montiert: Die soliden Türen für alle Bereiche Ihres Hauses, vom Keller bis unters Dach.

## Zargen

Wählen Sie aus dem umfassenden Programm für Neubau, Ausbau und Modernisierung.

## Garagentore

Passend zu Ihrem persönlichen Architektur-Stil: Schwing- oder Sectionaltore aus Stahl oder Holz.

## Torantriebe

Genießen Sie Komfort:  
Hörmann Antriebe für Garagen- und Einfahrtstore.



### Hörmann und io-homecontrol®

Funkautomatisierung für das ganze Haus – für mehr Komfort, Sicherheit und Energieeinsparung! Mit nur einem Handsender ermöglicht das standardisierte Funkprotokoll die aufeinander abgestimmte Steuerung und Statusabfrage von Hörmann Einfahrtstor- und Garagentor-Antrieben, Hörmann Haustüren sowie von io-homecontrol®-kompatiblen Haustechnik-Produkten anderer Hersteller.

Ausführliche Informationen zur Hausautomatisierung mit io-homecontrol® finden Sie im Hörmann Fachprospekt



# Hörmann: Qualität ohne Kompromisse



Hörmann KG Amshausen



Hörmann KG Antriebstechnik



Hörmann KG Brandis



Hörmann KG Brockhagen



Hörmann KG Dissen



Hörmann KG Eckelhausen



Hörmann KG Freisen



Hörmann KG Ichtershausen



Hörmann KG Werne



Hörmann Genk NV, Belgien



Hörmann Beijing, China



Hörmann Gadco LLC, Vonore TN, USA

Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet die Hörmann-Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Durch das flächendeckende Vertriebs- und Servicenetz in Europa und die Präsenz in Amerika und China ist Hörmann Ihr starker, internationaler Partner für hochwertige Bauelemente. In einer Qualität ohne Kompromisse.

**GARAGENTORE**

**ANTRIEBE**

**INDUSTRIETORE**

**VERLADETECHNIK**

**TÜREN**

**ZARGEN**

